



Coleta de Requisitos

Projeto: Auditório

Data: 10/02/15

Requisitos do Produto		
Requisito	Ação	Responsável
Ter a possibilidade de dividir o auditório em duas salas distintas.	Colocar duas portas de entrada; Implementar paredes retráteis.	Coordenador Civil
Manter a temperatura controlada entre 20 e 24 graus	Especificar ar condicionado com controle de temperatura entre 20 e 24 graus.	Coordenador Elétrica
Utilizar móveis e equipamentos de alta qualidade e conforto	Comprar poltronas e equipamentos multi-mídia de fornecedores consolidados no mercado.	Coordenador de Suprimentos
O auditório deve ter iluminação adequada, conforme estabelecido em norma	Instalar iluminação com nível de iluminamento mínimo de 500 lux	Coordenador Elétrica

Requisitos do Projeto		
Requisito	Ação	Responsável
Finalizar o projeto dentro do custo previsto (R\$ 250.000,00) com margem de +/- 10%	Monitorar o Índice de Desempenho de Custos (IDC) para que fique em 1,0 +/- 0,1	Coordenador de Planejamento
Finalizar o projeto dentro do prazo estabelecido (1 ano)	Monitorar o Índice de Desempenho de Prazo (IDP) para que não fique abaixo de 1,0	Coordenador de Planejamento